

Gasmålinger Område 2

Moniterings-nummer	dato	Diff.tryk mb	Forpump. > min.	CH <sub>4</sub> %	CO <sub>2</sub> %	O <sub>2</sub> %	Bemærkninger
M1-01A	16-09-2017			0,0	1,2	16,6	
M1-01A	07-08-2015	0,040	5	0,0	3,6	9,5	
M1-01A	04-10-2014	0,020	5	0,0	3,8	8,4	
M1-01A	06-03-2013	-0,01	5	0,0	2,8	14,9	
M1-01A	30-10-2012	0,00	2	0,0	3,1	14,1	
M1-01A	05-07-2012	-0,02	3	0,0	2,3	16,2	
M1-01A	20-04-2012	0,00	2	0,0	3,1	17,0	
M1-01A	19-01-2012		3	0,0	3,2	16,5	
M1-01A	14-12-2011	0,00		0,0	2,4	17,2	
M1-01B	16-09-2017			0,0	1,7	16,3	
M1-01B	07-08-2015	0,020	5	0,0	3,1	12,2	
M1-01B	04-10-2014	0,03	5	0,0	3,3	13,0	
M1-01B	06-03-2013	i.m.	5	0,0	3,2	11,1	
M1-01B	30-10-2012	i.m.	3	0,0	2,6	12,6	
M1-01B	05-07-2012	-	3	0,0	3,9	10,1	Slange manglede
M1-01B	20-04-2012	0,00	2	0,0	3,3	16,0	
M1-01B	19-01-2012		5	0,0	3,6	15,0	
M1-01B	14-12-2011	0,00		0,0	2,5	15,5	
M1-01C	16-09-2017			0,0	1,8	14,3	
M1-01C	07-08-2015	0,050	5	0,0	2,8	12,0	
M1-01C	04-10-2014	0,02	5	0,0	3,0	10,7	
M1-01C	06-03-2013	i.m.	5	0,0	2,4	18,2	
M1-01C	30-10-2012	i.m.	6	0,0	2,3	16,3	
M1-01C	05-07-2012	-	5	0,0	2,6	15,8	Slange manglede
M1-01C	20-04-2012	0,00	2	0,0	0,0	20,9	
M1-01C	19-01-2012		5	0,0	0,0	20,9	
M1-01C	14-12-2011	0,00		0,0	0,1	21,4	
M1-02A	16-09-2017			0,0	2,3	17,3	
M1-02A	07-08-2015	0,060	5	0,0	2,5	16,3	
M1-02A	04-10-2014		5	0,0	0,0	20,6	Mistanke om vand
M1-02A	06-03-2013	0,00	2	0,0	2,8	17,2	
M1-02A	30-10-2012	0,00	2	0,0	2,8	18,1	
M1-02A	05-07-2012	-0,05	2	0,0	3,1	15,1	
M1-02A	20-04-2012	0,00	2	0,0	2,1	16,0	
M1-02A	19-01-2012		5	0,0	2,2	16,8	
M1-02A	14-12-2011	0,00		0,0	2,5	15,5	
M1-02B	16-09-2017			0,0	3,2	16,5	
M1-02B	07-08-2015	0,010	5	0,0	2,7	15,5	
M1-02B	04-10-2014	0,01	5	0,0	2,5	16,8	
M1-02B	06-03-2013		3	0,0	3,0	16,2	
M1-02B	30-10-2012	0,05	4	0,0	2,8	17,5	
M1-02B	05-07-2012	-	3	0,0	3,1	15,2	Slange manglede
M1-02B	20-04-2012	0,00	2	0,0	2,0	18,5	
M1-02B	19-01-2012		5	0,9	2,1	18,9	
M1-02B	14-12-2011	0,00		0,9	1,5	15,9	
M1-02C	16-09-2017			0,0	1,8	17,1	
M1-02C	07-08-2015	0,040	5	0,0	2,7	16,7	
M1-02C	04-10-2014	0,03	5	0,0	2,8	16,3	
M1-02C	06-03-2013		3	0,0	2,0	18,2	

Moniterings-nummer	dato	Diff.tryk	Forpump.	CH <sub>4</sub>	CO <sub>2</sub>	O <sub>2</sub>	Bemærkninger
		mb	> min.	%	%	%	
M1-02C	30-10-2012	0,02	6	0,0	0,5	20,7	Slange manglede
M1-02C	05-07-2012	-	3	0,0	1,9	18,4	
M1-02C	20-04-2012	0,00	2	0,0	1,5	20,1	
M1-02C	19-01-2012		5	0,0	1,8	19,0	
M1-02C	14-12-2011	0,00		0,0	2,0	18,1	
M1-03	16-09-2017			0,0	0,9	18,6	
M1-03	07-08-2015	0,02	5	0,0	1,5	19,2	
M1-03	04-10-2014	0,02	5	0	0	20,7	
M1-03	19-02-2010			i.m.	i.m.	i.m.	
M1-03	17-09-2009	i.m.	0,5	0,0	1,7	18,5	
M1-03	01-09-2009	-0,03	0,5	0,0	1,6	18,3	
M1-03	26-08-2009	-0,09	0,5	0,0	1,7	18,4	
M1-03A	16-09-2017			0,0	1,6	18,3	
M1-03A	07-08-2015	0,05	5	0,0	1,8	19,8	Ingen trykmåling pga. kort slange
M1-03A	04-10-2014		5	0	0	20,6	
M1-03A	06-03-2013		2	0,0	2,2	17,6	Ingen trykmåling pga. kort slange
M1-03A	30-10-2012	-0,04	2	0,0	1,2	19,4	Meget kort slange
M1-03A	05-07-2012	0,00	3	0,0	2,1	17,5	
M1-03A	20-04-2012	0,05	2	0,0	1,5	19,4	OBS G511 er på kort kaldt G514
M1-03A	19-01-2012		3	0,0	1,6	18,6	
M1-03A	14-12-2011	0,00		0,0	1,9	17,9	
M1-03A	19-07-2010			0,0	1,4	18,5	
M1-03A	22-06-2010			0,0	1,5	18,2	
M1-03A	19-02-2010			i.m.	i.m.	i.m.	
M1-03A	17-09-2009	0,06	2,0	0,0	2,2	17,8	
M1-03A	01-09-2009	0,09	2	0,0	2,2	17,3	
M1-03A	26-08-2009	-0,09	3	0,0	1,8	18,2	
M1-03A	08-05-2009	-0,007		0,0	1,7	16,8	
M1-03A	30-04-2008	0,015		0,0	1,5	16,8	
M1-03A	16-04-2008	0,048		0,0	1,0	18,3	
M1-03B	16-09-2017			0,0	2,4	17,7	
M1-03B	07-08-2015	0,030	5	0,0	2,2	18,9	
M1-03B	04-10-2014		5	0	0	20,6	Ingen trykmåling pga. kort slange
M1-03B	06-03-2013		3	0,0	2,3	17,4	Ingen trykmåling pga. kort slange
M1-03B	30-10-2012	0,02	6	0,0	1,2	19,3	Meget kort slange
M1-03B	05-07-2012	0,00	3	0,0	2,1	17,7	
M1-03B	20-04-2012	0,04	2	0,0	2,1	17,3	
M1-03B	19-01-2012		5	0,0	1,9	18,4	
M1-03B	14-12-2011	0,00		0,0	2,0	18,0	
M1-03B	19-07-2010			0,0	2,0	17,6	
M1-03B	22-06-2010			0,0	2,3	17,5	
M1-03B	19-02-2010			i.m.	i.m.	i.m.	
M1-03B	17-09-2009	0,06	2,0	0,0	2,3	17,8	
M1-03B	01-09-2009	0,11	3	0,0	2,2	17,2	
M1-03B	26-08-2009	-0,09	5	0,0	2,2	17,4	
M1-03B	08-05-2009	-0,008		0,0	1,7	16,9	
M1-03B	30-04-2008	-0,021		0,0	1,8	16,6	
M1-03B	16-04-2008	0,014		0,0	1,6	18,4	
M1-03C							Ingen trykmåling pga. kort slange
M1-03C	07-08-2015	0,060	5	0,0	2,0	17,7	
M1-03C	04-10-2014		5	0	2,4	17,6	

Moniterings-nummer	dato	Diff.tryk	Forpump.	CH <sub>4</sub>	CO <sub>2</sub>	O <sub>2</sub>	Bemærkninger	
		mb	> min.	%	%	%		
M1-03C	06-03-2013		3	0,0	2,0	17,6	Ingen trykmåling pga. kort slange  Meget kort slange	
M1-03C	30-10-2012	i.m.	6	0,0	1,1	19,5		
M1-03C	05-07-2012	0,09	4	0,0	2,2	17,8		
M1-03C	20-04-2012	0,00	2	0,0	2,0	17,2		
M1-03C	19-01-2012		5	0,0	1,9	18,5		
M1-03C	14-12-2011	0,00		0,0	1,2	19,2		
M1-03C	19-07-2010			0,0	1,9	17,3		
M1-03C	22-06-2010			0,0	2,2	17,3		
M1-03C	19-02-2010			i.m.	i.m.	i.m.		
M1-03C	17-09-2009	0,03	3,0	0,0	2,3	17,7		
M1-03C	01-09-2009	0,12	3	0,0	2,1	17,3		
M1-03C	26-08-2009	-0,07	5	0,0	2,0	17,4		
M1-03C	08-05-2009	-0,010		0,1	1,9	16,8		
M1-03C	30-04-2008	-0,036		0,0	2,0	16,6		
M1-03C	16-04-2008	0,032		0,0	2,0	18,0		
M1-04A	16-09-2017			0,0	1,0	17,3		Ingen trykmåling pga. kort slange  Ingen trykmåling pga. kort slange  Ny slange  Terræn ændret?
M1-04A	07-08-2015	0,080	5	0,0	1,4	18,0		
M1-04A	04-10-2014		5	0	0,3	18,6		
M1-04A	06-03-2013		3	0,0	1,1	19,6		
M1-04A	30-10-2012	0,02	2	0,0	0,7	17,8		
M1-04A	05-07-2012	-0,61	5	0,0	1,0	16,1		
M1-04A	20-04-2012	0,01	2	0,0	1,5	17,0		
M1-04A	19-01-2012		5	0,0	1,2	16,6		
M1-04A	14-12-2011	0,00		0,0	1,3	16,6		
M1-04A	05-10-2010		2	0,0	2,5	14,7		
M1-04A	23-09-2010		2	0,0	1,4	11,8		
M1-04A	19-07-2010		2	0,0	0,4	14,2		
M1-04A	22-06-2010		2	0,0	0,5	12,7		
M1-04A	19-02-2010		3	0,0	0,6	12,5		
M1-04A	17-09-2009	<±0,02	1,0	0,0	0,5	12,1		
M1-04A	01-09-2009	-0,02	2	0,0	1,5	12,0		
M1-04A	08-05-2009	-0,019		0,0	0,8	12,3		
M1-04A	30-04-2008	0,008		0,0	0,8	12,3		
M1-04A	16-04-2008	-0,030		0,0	0,7	13,7		
M1-04B	16-09-2017			0,0	1,0	0,1	Ingen trykmåling pga. kort slange  Ingen trykmåling pga. kort slange	
M1-04B	07-08-2015	0,050	5	0,0	1,1	19,4		
M1-04B	04-10-2014		5	0	0	20,7		
M1-04B	06-03-2013		3	0,0	1,5	15,5		
M1-04B	30-10-2012	-0,02	4	0,0	0,0	21,2		
M1-04B	05-07-2012	-0,70	5	1,0	1,4	2,3		
M1-04B	20-04-2012	0,01	2	0,8	1,5	15,2		
M1-04B	19-01-2012		5	1,1	1,0	13,2		
M1-04B	14-12-2011	0,00		0,9	1,5	15,9		
M1-04B	05-10-2010		2	0,0	1,6	15,5		
M1-04B	23-09-2010		2	1,3	0,8	10,5		
M1-04B	19-07-2010		4	0,2	0,2	17,0		
M1-04B	22-06-2010		3	1,1	0,2	10,6		
M1-04B	19-02-2010		3	2,4	0,6	0,4		
M1-04B	17-09-2009	0,02	2,0	0,1	0,1	14,3		
M1-04B	01-09-2009	-0,02	3	4,7	0,5	0,0		
M1-04B	08-05-2009	0,025		0,5	0,3	11,1		
M1-04B	30-04-2008	-0,051		0,0	0,0	19,1		

Moniterings-nummer	dato	Diff.tryk	Forpump.	CH <sub>4</sub>	CO <sub>2</sub>	O <sub>2</sub>	Bemærkninger	
		mb	> min.	%	%	%		
M1-04B	16-04-2008	-0,108		0,6	0,2	8,6		
M1-09A	16-09-2017			0,0	0,6	20,1		
M1-09A								
M1-09A	04-10-2014		5	0	2,7	7,4	Ingen trykmåling pga. kort slange	
M1-09A	06-03-2013		3	0,0	1,2	15,2	Ingen trykmåling pga. kort slange	
M1-09A	31-10-2012	0,02	2	0,0	1,4	16,9	kort slange	
M1-09A	05-07-2012	0,00	5	0,0	2,5	13,1		
M1-09A	20-04-2012	0,00	2	0,0	1,0	19,3		
M1-09A	19-01-2012		5	0,0	1,1	18,5		
M1-09A	14-12-2011	0,00		0,0	0,9	19,0		
M1-09A	05-10-2010			0,0	2,2	14,6		
M1-09A	23-09-2010			0,0	2,3	14,5		
M1-09A	19-07-2010		2	0,0	0,5	19,5		
M1-09A	22-06-2010		2	0,0	2,4	14,3		
M1-09A	19-02-2010			i.m.	i.m.	i.m.		
M1-09A	17-09-2009	<±0,02	1,0	0,0	2,2	15,1		
M1-09A	01-09-2009	i.m.	2	0,0	1,8	14,8		* Ved målingen d. 1-9-2009 står det øverste af røret nu 0,20 m og ikke 0,25 m over terræn. Det flækkede stykke rør blev savet af.
M1-09A	26-08-2009	0,00	2	0,0	0,0	20,5		Måling muligvis ikke repræsentativ. Opdagede at rør var knækket da proppen blev fjernet for pejling
M1-09A	08-05-2009	-0,009		0,0	1,0	16,5		
M1-09A	30-04-2008	-0,300		0,0	0,6	19,7		
M1-09A	16-04-2008	0,009		0,0	0,0	21,6		
M1-09B	16-09-2017			0,0	0,6	19,5		
M1-09B								
M1-09B	04-10-2014		5	0	3	10,1	Ingen trykmåling pga. kort slange	
M1-09B	06-03-2013		3	0,0	1,6	14,8	Ingen trykmåling pga. kort slange	
M1-09B	31-10-2012	0,02	3	0,0	0,3	18,9	kort slange	
M1-09B	05-07-2012	0,04	14	0,0	2,4	12,6	kort slange	
M1-09B	00-01-1900	0,00	2	0,0	1,5	15,7		
M1-09B	19-01-2012		5	0,0	1,3	16,0		
M1-09B	14-12-2011	i.m		i.m	i.m	i.m		
M1-09B	05-10-2010			0,0	1,8	15,6		
M1-09B	23-09-2010			0,0	1,9	14,8		
M1-09B	19-07-2010		2	0,0	1,8	16,7		
M1-09B	22-06-2010		2	0,0	2,0	15,5		
M1-09B	19-02-2010			i.m.	i.m.	i.m.		
M1-09B	17-09-2009	<±0,02	9,0	0,0	2,1	14,7		
M1-09B	26-08-2009	0,00	6	0,0	2,2	14,3	Ø63	
M1-09B	08-05-2009	-0,012		0,0	1,3	14,4		
M1-09B	30-04-2008	0,037		0,0	1,5	13,9		
M1-09B	16-04-2008	0,003		0,0	0,9	15,3		
M1-13A	16-09-2017			0,2	0,6	19,5		
M1-13B	16-09-2017			0,0	1,8	16,4		
M1-13C	16-09-2017			0,0	1,8	16,4		